









EZS - zabezpečovací ústředny - ústředny TEXECOM










001.1.1.11 - ústředny PREMIER 4-32		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PREMIER-412-ATp</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 4-12 smyček, 2 podsystémy</b>	1 590 Kč	** *** Kč	1 590 Kč
TEXECOM 013 00200	4 smyčky na základní desce, rozšiřitelné pomocí koncentrátorů na 12, 1 pomocný vstup, maximálně 6 klávesnic, 32 uživatelských kódů, paměť 750 událostí, integrovaný telefonní komunikátor, programování z klávesnice, PC nebo dálkový up/download, 8-16 PGM výstupů, zdroj 25W 1A, v ceně je zahrnut: polykarbonátový kryt + zdroj + tamper + vnitřní siréna			
<b>PREMIER-412-ATp LCD</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 4-12 smyček s LCD klávesnicí</b>	3 250 Kč	** *** Kč	3 250 Kč
TEXECOM 013 00201	4 smyčky na základní desce, rozšiřitelné pomocí koncentrátorů na 12, 1 pomocný vstup, maximálně 6 klávesnic, 32 uživatelských kódů, paměť 750 událostí, integrovaný telefonní komunikátor, programování z klávesnice, PC nebo dálkový up/download, 8-16 PGM výstupů, zdroj 25W 1A, v ceně je zahrnut: polykarbonátový kryt + zdroj + tamper + vnitřní siréna + LCD klávesnice			
<b>PREMIER-412-ATm</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 4-12 smyček, 2 podsystémy</b>	1 660 Kč	** *** Kč	1 660 Kč
TEXECOM 013 00100	4 smyčky na základní desce, rozšiřitelné pomocí koncentrátorů na 12, 1 pomocný vstup, maximálně 6 klávesnic, 32 uživatelských kódů, paměť 750 událostí, integrovaný telefonní komunikátor, programování z klávesnice, PC nebo dálkový up/download, 8-16 PGM výstupů, zdroj 40W 1,5A, v ceně je zahrnut: kovový kryt + zdroj + dvojitý tamper (přední a zadní)			
<b>PREMIER-816-ATp</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 8-16 smyček, 4 podsystémy</b>	2 080 Kč	** *** Kč	2 080 Kč
TEXECOM 013 00400	8 dvojitě vyvážených smyček, rozšiřitelné na 16, 1 pomocný vstup, maximálně 6 klávesnic, 32 uživatelských kódů, paměť 750 událostí, integrovaný telefonní komunikátor, programování z klávesnice, PC nebo dálkový up/download, 8-16 PGM výstupů, zdroj 25W 1A, v ceně je zahrnut: polykarbonátový kryt + zdroj + tamper + vnitřní siréna			
<b>PREMIER-816-ATp LCD</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 8-16 smyček s LCD klávesnicí</b>	3 850 Kč	** *** Kč	3 850 Kč
TEXECOM 013 00401	8 dvojitě vyvážených smyček, rozšiřitelné na 16, 1 pomocný vstup, maximálně 6 klávesnic, 32 uživatelských kódů, paměť 750 událostí, integrovaný telefonní komunikátor, programování z klávesnice, PC nebo dálkový up/download, 8-16 PGM výstupů, zdroj 25W 1A, v ceně je zahrnut: polykarbonátový kryt + zdroj + tamper + vnitřní siréna + LCD klávesnice			
<b>PREMIER-816-ATm</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 8-16 smyček, 4 podsystémy</b>	2 120 Kč	** *** Kč	2 120 Kč
TEXECOM 013 00300	8 dvojitě vyvážených smyček, rozšiřitelné na 16, 1 pomocný vstup, maximálně 6 klávesnic, 32 uživatelských kódů, paměť 750 událostí, integrovaný telefonní komunikátor, programování z klávesnice, PC nebo dálkový up/download, 8-16 PGM výstupů, zdroj 40W 1,5A, v ceně je zahrnut: kovový kryt + zdroj + dvojitý tamper (přední a zadní)			
<b>PREMIER-816-ATp+</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 8-16 smyček, 4 podsystémy</b>	2 943 Kč	** *** Kč	2 943 Kč
TEXECOM 013 00600	8 dvojitě vyvážených smyček, rozšiřitelné na 16, 1 pomocný vstup, maximálně 6 klávesnic, 32 uživatelských kódů, paměť 750 událostí, integrovaný telefonní komunikátor, programování z klávesnice, PC nebo dálkový up/download, 8-16 PGM výstupů, zdroj 25W 1A, v ceně je zahrnut: polykarbonátový kryt + zdroj + tamper + vnitřní siréna			
<b>PREMIER-816-ATm+</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 8-16 smyček, 4 podsystémy</b>	3 154 Kč	** *** Kč	3 154 Kč
TEXECOM 013 00500	8 dvojitě vyvážených smyček, rozšiřitelné na 16, 1 pomocný vstup, maximálně 6 klávesnic, 32 uživatelských kódů, paměť 750 událostí, integrovaný telefonní komunikátor, programování z klávesnice, PC nebo dálkový up/download, DTMF dálkové ovládání přes telefonní linku, 8-16 PGM výstupů, zdroj 40W 1,5A, v ceně je zahrnut: kovový kryt + zdroj + dvojitý tamper (přední a zadní)			
<b>PREMIER-832-ATp</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 8-32 smyček, 4 podsystémy</b>	3 590 Kč	** *** Kč	3 590 Kč
TEXECOM 013 00800	8 dvojitě vyvážených smyček, rozšiřitelné na 32, 1 pomocný vstup, maximálně 6 klávesnic, 64 uživatelských kódů, paměť 1000 událostí, integrovaný telefonní komunikátor, programování z klávesnice, PC nebo dálkový up/download, DTMF dálkové ovládání přes telefonní linku, 8-20 PGM výstupů, zdroj 25W 1A, v ceně je zahrnut: polykarbonátový kryt + zdroj + tamper + vnitřní siréna			





**EZS - zabezpečovací ústředny - ústředny TEXECOM**

001.1.1.11 - ústředny PREMIER 4-32		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PREMIER-832-ATp LCD Zabezpečovací ústředna 8-32 smyček s LCD klávesnicí</b>		4 960 Kč	** *** Kč	4 960 Kč
TEXECOM 013 00801	8 dvojitě vyvážených smyček, rozšiřitelné na 32, 1 pomocný vstup, maximálně 6 klávesnic, 64 uživatelských kódů, paměť 1000 událostí, integrovaný telefonní komunikátor, programování z klávesnice, PC nebo dálkový up/download, DTMF dálkové ovládání přes telefonní linku, 8-20 PGM výstupů, zdroj 25W 1A, v ceně je zahrnut: polykarbonátový kryt + zdroj + tamper + vnitřní siréna + LCD klávesnice			
<b>PREMIER-832-ATm Zabezpečovací ústředna 8-32 smyček, 4 podsystémy</b>		3 780 Kč	** *** Kč	3 780 Kč
TEXECOM 013 00700	8 dvojitě vyvážených smyček, rozšiřitelné na 32, 1 pomocný vstup, maximálně 6 klávesnic, 64 uživatelských kódů, paměť 1000 událostí, integrovaný telefonní komunikátor, programování z klávesnice, PC nebo dálkový up/download, DTMF dálkové ovládání přes telefonní linku, 8-20 PGM výstupů, zdroj Irvys = 1A, zdroj 40W 1,5A, v ceně je zahrnut: kovový kryt + zdroj + dvojitý tamper (přední a zadní)			

001.1.1.12 - klávesnice PREMIER 4-32		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-RKP-8+ Ovládací klávesnice s LED displejem pro ústředny PREMIER</b>		1 546 Kč	** *** Kč	1 546 Kč
TEXECOM 023 00400	8 indikačních LED diod pro 8 smyček, 8 LED diod stavu systému, 20 kláves s podsvícením, 2 vyvážené zóny, montáž na stěnu, odběr 35(65)mA			
<b>PR-RKP-16+ Ovládací klávesnice s LED displejem pro ústředny PREMIER</b>		1 712 Kč	** *** Kč	1 712 Kč
TEXECOM 023 00600	16 indikačních LED diod pro 16 smyček, 8 LED diod stavu systému, 20 kláves s podsvícením, 2 vyvážené zóny, montáž na stěnu, odběr 35(85)mA			
<b>PR-LCD Ovládací klávesnice s LCD displejem pro ústředny PREMIER</b>		2 070 Kč	** *** Kč	2 070 Kč
TEXECOM 023 01100	standardní LCD displej 2x16 znaků, 5 LED diod stavu systému, 20 kláves s podsvícením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, montáž na stěnu, odběr 35(85)mA			
<b>PR-LCDL Ovládací klávesnice s LCD displejem pro ústředny PREMIER</b>		2 490 Kč	** *** Kč	2 490 Kč
TEXECOM 023 01200	velký LCD displej 2x16 znaků, 5 LED diod stavu systému, 20 kláves s podsvícením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž na stěnu, odběr 35(85)mA			

001.1.1.13 - proximitní ovládání PREMIER 4-32		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-LCD-P Ovládací PROXI klávesnice s LCD pro ústředny PREMIER</b>		4 290 Kč	** *** Kč	4 290 Kč
TEXECOM 023 01300	standardní LCD displej 2x16 znaků, 5 LED diod stavu systému, 20 kláves s podsvícením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, integrovaná proximitní čtečka pro ovládání bezkontaktním přívěškem KEY-FOB, montáž na stěnu, odběr 35(85)mA			
<b>PR-LCDL-P Ovládací PROXI klávesnice s LCD pro ústředny PREMIER</b>		4 850 Kč	** *** Kč	4 850 Kč
TEXECOM 023 01400	velký LCD displej 2x16 znaků, 5 LED diod stavu systému, 20 kláves s podsvícením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, integrovaná proximitní čtečka pro ovládání bezkontaktním přívěškem KEY-FOB, montáž na stěnu, odběr 35(85)mA			






001.1.1.13 - proximitní ovládání PREMIER 4-32		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-LCDL-FMK-W</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro zapuštěnou montáž</b>	5 920 Kč	** *** Kč	5 920 Kč
TEXECOM 023 04400	elegantní plastové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž do sádkokartonu, nebo do stěny, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-FMK-S</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro zapuštěnou montáž</b>	5 920 Kč	** *** Kč	5 920 Kč
TEXECOM 023 04300	elegantní matně chromové kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž do sádkokartonu, nebo do stěny, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-FMK-Pch</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro zapuštěnou montáž</b>	5 920 Kč	** *** Kč	5 920 Kč
TEXECOM 023 04500	elegantní leštěné chromové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž do sádkokartonu, nebo do stěny, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-FMK-G</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro zapuštěnou montáž</b>	5 920 Kč	** *** Kč	5 920 Kč
TEXECOM 023 04200	elegantní modrošedé kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž do sádkokartonu, nebo do stěny, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-FMK-D</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro zapuštěnou montáž</b>	6 250 Kč	** *** Kč	6 250 Kč
TEXECOM 023 04100	elegantní diamantové černé kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž do sádkokartonu, nebo do stěny, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-SMK-S</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro povrchovou montáž</b>	5 850 Kč	** *** Kč	5 850 Kč
TEXECOM 023 05300	elegantní matně chromové kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, povrchová montáž, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-SMK-G</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro povrchovou montáž</b>	5 850 Kč	** *** Kč	5 850 Kč
TEXECOM 023 05200	elegantní modrošedé kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, povrchová montáž, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-SMK-D</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro povrchovou montáž</b>	5 920 Kč	** *** Kč	5 920 Kč
TEXECOM 023 05100	elegantní diamantové černé kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, povrchová montáž, odběr 90(110)mA			
<b>PR-KEY-FOB</b>	<b>Bezkontaktní ovládací přívěšek</b>	261 Kč	** *** Kč	261 Kč
TEXECOM 023 01700	plastový identifikační přívěšek na klíče, čtecí vzdálenost cca 2cm			




001.1.1.15 - přídavné moduly PREMIER 4-32		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-8-XE</b>	<b>Interní rozšiřující modul 8 smyček pro ústředny PREMIER</b>	560 Kč	** *** Kč	560 Kč
TEXECOM 013 10200	8 dvojitě vyvážených smyček, výstup napájení 12V, zapojení do konektoru na desce ústředny, odběr modulu 35mA, (k ústředně lze připojit pouze 1 modul vnitřního expandéru)			
<b>PR-8-X</b>	<b>Sběrnice rozšiřující modul 8 smyček pro ústředny PREMIER</b>	780 Kč	** *** Kč	780 Kč
TEXECOM 013 10300	8 dvojitě vyvážených smyček, připojení na sběrnici BUS, 2 PGM výstupy, 1 modulovaný výstup pro sirénu, polykarbonátový kryt, odběr 35(180)mA (pro PREMIER-412 a 816 lze použít 1 modul, pro PREMIER-832 až 3 moduly)			
<b>PR-SPE</b>	<b>Hlasový modul pro ústředny PREMIER-816+ a 832</b>	1 416 Kč	** *** Kč	1 416 Kč
TEXECOM 013 13300	přídavný hlasový modul pro ústřednu 832 (od verze 2.3), dvě hlasové zprávy (celkem 12s), zprávu lze aktivovat jakýmkoliv výstupem			
<b>PR-PSU-200</b>	<b>Přídavný zdroj 2A pro ústředny PREMIER</b>	3 634 Kč	** *** Kč	3 634 Kč
TEXECOM 073 13100	2x výstup 12V chráněný pojistkou, 2x výstup pro dobíjení AKU chráněný PTC, výstup a indikace LED poruchy sítě, AKU a výstupu napájení, tamper, místo pro 2x 7Ah / 18Ah záložní AKU, kovový kryt (plech 2mm), rozměry: 310 x 410 x 100mm			

001.1.1.16 - bezdrátové prvky Radio Plus PREMIER 4-32		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-INT-W</b>	<b>Rozšiřující modul bezdrátového přijímače</b>	1 842 Kč	** *** Kč	1 842 Kč
TEXECOM 013 30200	pro ústředny řady Premier, frekvence 868MHz, max. 32 komponentů, zapojuje se do konektoru Com 1 na desce ústředny nebo koncentrátoru 8X, nastavitelný útlum, tamper - signalizace otevření a utržení krytu ze zdi			
<b>PR-NET-W</b>	<b>Rozšiřující modul bezdrátového přijímače, sběrnice</b>	5 445 Kč	** *** Kč	5 445 Kč
TEXECOM 013 30201	pro ústředny řady Premier, frekvence 868MHz, max. 32 komponentů, zapojuje se na sběrnici BUS (zabírá adresu modulu), tamper - signalizace otevření a utržení krytu ze zdi			
<b>PR-K4i-W</b>	<b>Ovládací bezdrátová klíčenka, 868MHz</b>	900 Kč	** *** Kč	900 Kč
TEXECOM 013 32800	4 tlačítka s ikonami pro ovládání ústředny, digitální kódování, frekvence 868MHz, LED indikace vysílání, detekce vybití baterie, životnost baterie 2 roky, radiový dosah do 100m			
<b>PR-PIR-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový infrapassivní detektor pohybu, dosah 15m</b>	1 667 Kč	** *** Kč	1 667 Kč
TEXECOM 013 33100	úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, frekvence 868MHz, digitální čítač 1-3 pulsů, teplotní kompenzace, montážní výška 1.5-3.0m, tamper - signalizace otevření a utržení krytu ze zdi, radiový dosah do 100m, tlačítko test pro walktest a kontrolu přenosu, testovací LED signalizace, součástí dodávky je baterie			
<b>PR-402-W</b>	<b>Venkovní bezdrátový infrapassivní detektor pohybu, 868MHz</b>	5 292 Kč	** *** Kč	5 292 Kč
TEXECOM 013 36100	dosah 12m, úhel záběru 90°, 2x 14 detekčních zón, 2x odstíněné PIR senzory, teplotní kompenzace, 3 stupně citlivosti, čítač 2-4 pulsů, denní/noční mód, ignoruje zvířata do 90cm, odolnost RFI 30V/m, tamper pro otevření, montážní výška 0.9-1.3m, pro vnitřní i vnější aplikace, IP-54, frekvence 868MHz, radiový dosah ve volném prostoru až 100m			

001.1.1.16 - bezdrátové prvky Radio Plus PREMIER 4-32		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-MAG-W</b>	<b>Magnetický kontakt, 868MHz</b>	1 463 Kč	** *** Kč	1 463 Kč
TEXECOM 013 34100	dosah magnetu 15 až 30mm, universální vysílač s NC vstupem, pouze pro vnitřní aplikace, pracovní teplota -10° až +55°C, frekvence 868MHz, radiový dosah ve volném prostoru až 100m, baterie 3.6V			
<b>PR-GBR-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový audio detektor 868MHz</b>	3 032 Kč	** *** Kč	3 032 Kč
TEXECOM 013 35100	všesměrová duální detekce 170°, nastavení citlivosti, volba typu skla, frekvence 868MHz, radiový dosah do 100m, součástí dodávky je baterie			
001.1.1.17 - bezdrátové prvky Ricochet PREMIER 4-32		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-32XP-W</b>	<b>Rozšiřující modul bezdrátového přijímače, 32 prvků</b>	3 650 Kč	** *** Kč	3 650 Kč
TEXECOM 013 30202	přijímací modul pro bezdrátovou síť RICOCHET, max. 32 komponentů, kompatibilní s ústřednami Texecom (od verze 12,0), 868,0 MHz - 868,6 MHz, software pro monitoring a diagnostiku, konektor pro připojení servisní klávesnice, připojení přes BUS, tamper - signalizace otevření a utržení krytu ze zdi			
<b>PR-PRESTIGE QD-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový infrapasivní Quad detektor pohybu, dosah 15m</b>	1 890 Kč	** *** Kč	1 890 Kč
TEXECOM 013 33300	úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, nastavení citlivosti (1-3 pulzy), montážní výška 1.5-3.0m, tlačítko test, LED signalizace tamper - signalizace otevření a utržení krytu ze zdi, životnost baterie 2-3 roky, frekvence 868MHz			
<b>PR-PRESTIGE XT-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový infrapasivní detektor pohybu, dosah 15m</b>	1 590 Kč	** *** Kč	1 590 Kč
TEXECOM 013 33200	úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, nastavení citlivosti (1-3 pulzy), montážní výška 1.5-3.0m, tlačítko test, LED signalizace, tamper - signalizace otevření a utržení krytu ze zdi, životnost baterie 2-3 roky, frekvence 868MHz			
<b>PR-CONTACT-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový magnetický kontakt</b>	1 690 Kč	** *** Kč	1 690 Kč
TEXECOM 013 34200	dosah magnetu 5 až 30mm podle montáže, funkce vyřazení kontaktu, 2x externí NC vstupy, tamper proti otevření a utržení ze zdi, až 3 násobný radiový dosah v síti Ricochet, frekvence 868MHz, součástí dodávky je baterie 3V CR123A			
<b>PR-IMPAQ PLUS-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový otřesový detektor s magnetickým kontaktem</b>	1 820 Kč	** *** Kč	1 820 Kč
TEXECOM 013 37100	nastavitelná citlivost a dosah, dosah magnetu 5 až 30mm podle montáže, funkce vyřazení kontaktu, tamper proti otevření a utržení ze zdi, až 3 násobný radiový dosah v síti Ricochet, frekvence 868MHz, součástí dodávky je baterie 3V CR123A			
<b>PR-SMART KEY-W</b>	<b>Ovládací bezdrátová klíčenka s indikací stavu systému</b>	1 330 Kč	** *** Kč	1 330 Kč
TEXECOM 013 32900	4 tlačítka, 3 tlačítka pro ovládání, ikony na tlačítkách, LED indikace komunikace, 3x LED signalizace stavu systému, životnost cca do 5 let, frekvence 868MHz, nerozebíratelné pouzdro			





**EZS - zabezpečovací ústředny - ústředny TEXECOM**


001.1.1.18 - komunikační moduly PREMIER 4-32		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-EVITA-Plus</b>	<b>GSM komunikátor pro ústředny PREMIER</b>	5 860 Kč	** *** Kč	5 860 Kč
TEXECOM 311 03000	určeno pro ústředny PREMIER-412-816-832 a PREMIER-48-88-168, předávání poplachů a dalších událostí formou hlasových a SMS zpráv, ovládání 1 výstupu pomocí SMS, 3 tel.čísla uživatele +1 tel. číslo PCO, komunikace nastavitelná vždy nebo pouze při výpadku telefonní linky, konfigurační program EVITA-Load je dodáván zdarma			
<b>AA-MZ-107</b>	<b>Duální anténa GSM pro bránu EVITA</b>	360 Kč	** *** Kč	360 Kč
TEXECOM 311 11100	duální GSM anténa frekvence 900/1800MHz, zisk 0/3dB, impedance 50 Ohm, 2m přívodní kabel, konektor FME			
<b>PR-PC-Com</b>	<b>COM interface pro přímé spojení ústředen PREMIER s PC</b>	552 Kč	** *** Kč	552 Kč
TEXECOM 013 12200	externí komunikační adaptér pro spojení ústředny a PC přes RS-232, adaptér se zapojuje do konektoru COM1 na desce ústředny, slouží pro lokální nebo dálkový up/download ústředen pomocí PR-WINTEX, délka propojovacího kabelu 2m, (maximální možná vzdálenost 10m)			
<b>PR-USB-Com</b>	<b>USB interface pro přímé spojení ústředen PREMIER s PC</b>	620 Kč	** *** Kč	620 Kč
TEXECOM 013 12300	externí komunikační adaptér pro spojení ústředny a PC přes USB-port, adaptér se zapojuje do konektoru COM1 na desce ústředny, slouží pro lokální nebo dálkový up/download ústředen pomocí PR-WINTEX, délka propojovacího kabelu 2m			
<b>PR-IP-Com</b>	<b>LAN interface pro přímé spojení ústředen PREMIER s PC</b>	4 920 Kč	** *** Kč	4 920 Kč
TEXECOM 013 11400	externí komunikační adaptér pro spojení ústředny a PC přes LAN síť, adaptér se zapojuje do konektoru COM1 na desce ústředny, slouží pro lokální nebo dálkový up/download ústředen pomocí PR-WINTEX, dále pro SW TEXBASE a MONTEX, délka propojovacího kabelu 2m			


001.1.1.19 - software pro systémy PREMIER 4-32		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-WINTEX</b>	<b>Program pro Upload/Download ústředen PREMIER</b>	1 Kč	** *** Kč	1 Kč
TEXECOM 013 12400	slouží pro místní i dálkové programování, testování, ovládání a monitorování ústředen PREMIER, pracuje pod OS Windows, program je dodáván na CD, přímé propojení s PC pomocí některého z programovacích adaptérů, dálkový servis propojením s ústřednou přes modem/IP Com			
<b>PR-MONTEX</b>	<b>Program pro převod zpráv do ústředen PREMIER</b>	1 Kč	** *** Kč	1 Kč
TEXECOM 013 12401	slouží pro převod protokolu TCP/IP na ID contact a formát SIA, pro všechny typy ústředen PREMIER-412-816-832 a PREMIER-48-88-168-640, další využití pro integraci do jiných SW (konzultace-technické oddělení), vyžaduje interface PR-IP-Com			
<b>PR-TEXBASE</b>	<b>SW simulátor PCO po LAN síti pro ústředny PREMIER</b>	1 Kč	** *** Kč	1 Kč
TEXECOM 013 12402	slouží pro dálkový dohled nad provozem ústředen PREMIER (PCO pult), pro všechny typy ústředen PREMIER-412-816-832 a PREMIER-48-88-168-640, (konzultace ohledně použití - technické oddělení), vyžaduje interface PR-IP-Com			

001.1.1.21 - ústředny PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
--------------------------------------	--	------------	--------------	-----------

**EZS - zabezpečovací ústředny - ústředny TEXECOM**

001.1.1.21 - ústředny PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PREMIER-48-AT</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 8-48 smyček, 4 podsystémy</b>	4 958 Kč	** *** Kč	4 958 Kč
TEXECOM 013 01100	8 až 48 smyček, 4 podsystémy, max. 4 klávesnice, max. 4 expanderů, 1 BUS sběrnice, 25 uživatelských kódů, paměť 500 událostí, programování z klávesnice / PC dálkově nebo lokálně, 10 až 50 PGM výstupů, zdroj 2A, v ceně je zahrnut: kovový kryt + transformátor + dvojitý tamper, dodává se bez telefonního komunikátoru (volitelný)			
<b>PREMIER-88-AT</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 8-88 smyček, 8 podsystémů</b>	5 416 Kč	** *** Kč	5 416 Kč
TEXECOM 013 01200	8 až 88 smyček, 8 podsystémů, max. 8 klávesnic, max. 8 expanderů, 1 BUS sběrnice, 25 uživatelských kódů, paměť 500 událostí, programování z klávesnice / PC dálkově nebo lokálně, 13 až 93 PGM výstupů, zdroj 2A, v ceně je zahrnut: kovový kryt + transformátor + dvojitý tamper, dodává se bez telefonního komunikátoru (volitelný)			
<b>PREMIER-168-AT</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 8-168 smyček, 16 podsystémů</b>	8 514 Kč	** *** Kč	8 514 Kč
TEXECOM 013 01300	8 až 168 smyček, 16 podsystémů, max. 16 klávesnic, max. 16 expanderů, 2 BUS sběrnice, 100 uživatelských kódů, paměť 2000 událostí, programování z klávesnice / PC dálkově nebo lokálně, 13 až 173 PGM výstupů, zdroj 2A, v ceně je zahrnut: kovový kryt + transformátor + dvojitý tamper, dodává se bez telefonního komunikátoru (volitelný)			
<b>PREMIER-640-AT</b>	<b>Zabezpečovací ústředna 640 smyček, 64 podsystémů</b>	16 873 Kč	** *** Kč	16 873 Kč
TEXECOM 013 02600	až 640 smyček, 64 podsystémů, max. 64 klávesnic, max. 64 expanderů, 8 BUS sběrnice, 200 uživatelských kódů, paměť 2000 událostí, programování z klávesnice / PC dálkově nebo lokálně, 13 až 525 PGM výstupů, zdroj 2A, v ceně je zahrnut: kovový kryt + transformátor + dvojitý tamper, dodává se bez telefonního komunikátoru (volitelný)			


001.1.1.22 - klávesnice PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-LCD</b>	<b>Ovládací klávesnice s LCD displejem pro ústředny PREMIER</b>	2 070 Kč	** *** Kč	2 070 Kč
TEXECOM 023 01100	standardní LCD displej 2x16 znaků, 5 LED diod stavu systému, 20 kláves s podsvícením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, montáž na stěnu, odběr 35(85)mA			
<b>PR-LCDL</b>	<b>Ovládací klávesnice s LCD displejem pro ústředny PREMIER</b>	2 490 Kč	** *** Kč	2 490 Kč
TEXECOM 023 01200	velký LCD displej 2x16 znaků, 5 LED diod stavu systému, 20 kláves s podsvícením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž na stěnu, odběr 35(85)mA			

001.1.1.23 - proximitní ovládání PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-LCD-P</b>	<b>Ovládací PROXI klávesnice s LCD pro ústředny PREMIER</b>	4 290 Kč	** *** Kč	4 290 Kč
TEXECOM 023 01300	standardní LCD displej 2x16 znaků, 5 LED diod stavu systému, 20 kláves s podsvícením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, integrovaná proximitní čtečka pro ovládání bezkontaktním přívěškem KEY-FOB, montáž na stěnu, odběr 35(85)mA			
<b>PR-LCDL-P</b>	<b>Ovládací PROXI klávesnice s LCD pro ústředny PREMIER</b>	4 850 Kč	** *** Kč	4 850 Kč
TEXECOM 023 01400	velký LCD displej 2x16 znaků, 5 LED diod stavu systému, 20 kláves s podsvícením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, integrovaná proximitní čtečka pro ovládání bezkontaktním přívěškem KEY-FOB, montáž na stěnu, odběr 35(85)mA			

001.1.1.23 - proximitní ovládání PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-LCDL-FMK-W</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro zapuštěnou montáž</b>	5 920 Kč	** *** Kč	5 920 Kč
TEXECOM 023 04400	elegantní plastové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž do sádrokartonu, nebo do stěny, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-FMK-S</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro zapuštěnou montáž</b>	5 920 Kč	** *** Kč	5 920 Kč
TEXECOM 023 04300	elegantní matně chromové kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž do sádrokartonu, nebo do stěny, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-FMK-Pch</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro zapuštěnou montáž</b>	5 920 Kč	** *** Kč	5 920 Kč
TEXECOM 023 04500	elegantní leštěné chromové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž do sádrokartonu, nebo do stěny, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-FMK-G</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro zapuštěnou montáž</b>	5 920 Kč	** *** Kč	5 920 Kč
TEXECOM 023 04200	elegantní modrošedé kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž do sádrokartonu, nebo do stěny, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-FMK-D</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro zapuštěnou montáž</b>	6 250 Kč	** *** Kč	6 250 Kč
TEXECOM 023 04100	elegantní diamantové černé kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž do sádrokartonu, nebo do stěny, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-SMK-S</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro povrchovou montáž</b>	5 850 Kč	** *** Kč	5 850 Kč
TEXECOM 023 05300	elegantní matně chromové kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, povrchová montáž, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-SMK-G</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro povrchovou montáž</b>	5 850 Kč	** *** Kč	5 850 Kč
TEXECOM 023 05200	elegantní modrošedé kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, povrchová montáž, odběr 90(110)mA			
<b>PR-LCDL-SMK-D</b>	<b>LCD klávesnice s integrovanou čtečkou pro povrchovou montáž</b>	5 920 Kč	** *** Kč	5 920 Kč
TEXECOM 023 05100	elegantní diamantové černé kovové provedení, LCD displej 2x16 znaků modré podsvícení, 5 LED diod pro stav systému, 20 kláves s podsvětlením, 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, povrchová montáž, odběr 90(110)mA			
<b>PR-KEY-FOB</b>	<b>Bezkontaktní ovládací přívěšek</b>	261 Kč	** *** Kč	261 Kč
TEXECOM 023 01700	plastový identifikační přívěšek na klíče, čtecí vzdálenost cca 2cm			



**EZS - zabezpečovací ústředny - ústředny TEXECOM**

001.1.1.25 - přídavné moduly PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-8-XP</b>	<b>Sběrníkový rozšiřující modul 8 smyček pro PREMIER 48 až 640</b>	2 416 Kč	** *** Kč	2 416 Kč
TEXECOM 013 10600	8 dvojité vyvážených smyček, 8 PGM výstupů, 1 modulovaný výstup pro sirénu, 2 výstupy pro napájení 12V, 1 víceúčelový vstup, polykarbonátový kryt, odběr 65 (320)mA			
<b>PR-60-IXD</b>	<b>Rozšiřující modul 60 iD čipů pro ústředny PREMIER-48 až 640</b>	3 736 Kč	** *** Kč	3 736 Kč
TEXECOM 013 10700	2x iD sběrnice, každá pro připojení max. 30 iD čipů, 1 výstup 12V pro napájení detektorů, připojení do expanzního portu na desce ústředny / sběrnice BUS, polykarbonátový kryt, odběr 35 (100)mA			
<b>PR-OP-16</b>	<b>Sběrníkový modul 16 PGM výstupů pro PREMIER 48 až 640</b>	1 386 Kč	** *** Kč	1 386 Kč
TEXECOM 013 10800	2x 8 logických výstupů - každá osmice s vlastní adresou v systému, výstup napájení 12V, max. odběr každého výstupu 100mA, odběr modulu 35(1250)mA, výstupy lze použít například pro tvorbu signalizačního tabla - stavy smyček a podsystémů			
<b>PR-RM-8</b>	<b>Interní reléový modul pro PREMIER 48 až 640</b>	1 896 Kč	** *** Kč	1 896 Kč
TEXECOM 013 10900	8 reléových výstupů, každé relé s vlastním ovládacím vstupem, LED signalizace stavu přepnutí každého výstupního relé, výstup 12V chráněný pojistkou 1A			
<b>PR-AM-16</b>	<b>Rozšiřující modul 16 mikrofonů pro PREMIER 48 až 640</b>	1 625 Kč	** *** Kč	1 625 Kč
TEXECOM 013 13100	16 vstupů pro připojení externích mikrofonů RMU, zapojuje se do konektoru expanzního portu na desce ústředny, v systému může být pouze 1 modul, 1 modulovaný výstup pro sirénu, 2 PGM výstupy, umožňuje externí ovládání 8 výstupů přes DTMF volbu ( musí se použít COM-300, nebo COM-2400 ) polykarbonátový kryt, odběr 35 (180)mA			
<b>PR-AM-MIC</b>	<b>Externí mikrofon pro audiomodul</b>	922 Kč	** *** Kč	922 Kč
TEXECOM 013 13200	modul mikrofonu v elegantním krytu, design IMPAQ-Glass, možnost nastavení citlivosti, LED signalizace aktivity mikrofonu, tamper			
<b>PR-PSU-200XP</b>	<b>Přídavný systémový zdroj 2A s expanderem pro PR-48 až 640</b>	4 995 Kč	** *** Kč	4 995 Kč
TEXECOM 013 10605	systémový zdroj propojený se sběrníkovým modulem 8XP, 2x výstup pro dobíjení AKU chráněný PTC, tamper, výstup a indikace LED poruchy sítě, AKU a výstupu napájení, místo pro 2x 7Ah / 18Ah záložní AKU, kovový kryt (plech 2mm), rozměry: 310 x 410 x 100mm			

001.1.1.26 - bezdrátové prvky Radio Plus PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-INT-W</b>	<b>Rozšiřující modul bezdrátového přijímače</b>	1 842 Kč	** *** Kč	1 842 Kč
TEXECOM 013 30200	pro ústředny řady Premier, frekvence 868MHz, max. 32 komponentů, zapojuje se do konektoru Com 1 na desce ústředny nebo koncentrátoru 8X, nastavitelný útlum, tamper - signalizace otevíření a utržení krytu ze zdi			






EZS - zabezpečovací ústředny - ústředny TEXECOM

001.1.1.26 - bezdrátové prvky Radio Plus PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-NET-W</b>	<b>Rozšiřující modul bezdrátového přijímače, sběrnice</b>	5 445 Kč	** *** Kč	5 445 Kč
TEXECOM 013 30201	pro ústředny řady Premier, frekvence 868MHz, max. 32 komponentů, zapojuje se na sběrnici BUS (zabírá adresu modulu), tamper - signalizace otevření a utržení krytu ze zdi			
<b>PR-K4i-W</b>	<b>Ovládací bezdrátová klíčenka, 868MHz</b>	900 Kč	** *** Kč	900 Kč
TEXECOM 013 32800	4 tlačítka s ikonami pro ovládání ústředny, digitální kódování, frekvence 868MHz, LED indikace vysílání, detekce vybití baterie, životnost baterie 2 roky, radiový dosah do 100m			
<b>PR-PIR-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový infrapasivní detektor pohybu, dosah 15m</b>	1 667 Kč	** *** Kč	1 667 Kč
TEXECOM 013 33100	úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, frekvence 868MHz, digitální čítač 1-3 pulsů, teplotní kompenzace, montážní výška 1.5-3.0m, tamper - signalizace otevření a utržení krytu ze zdi, radiový dosah do 100m, tlačítko test pro walktest a kontrolu přenosu, testovací LED signalizace, součástí dodávky je baterie			
<b>PR-402-W</b>	<b>Venkovní bezdrátový infrapasivní detektor pohybu, 868MHz</b>	5 292 Kč	** *** Kč	5 292 Kč
TEXECOM 013 36100	dosah 12m, úhel záběru 90°, 2x 14 detekčních zón, 2x odstíněné PIR senzory, teplotní kompenzace, 3 stupně citlivosti, čítač 2-4 pulsů, denní/noční mód, ignoruje zvířata do 90cm, odolnost RFI 30V/m, tamper pro otevření, montážní výška 0.9-1.3m, pro vnitřní i vnější aplikace, IP-54, frekvence 868MHz, radiový dosah ve volném prostoru až 100m			
<b>PR-MAG-W</b>	<b>Magnetický kontakt, 868MHz</b>	1 463 Kč	** *** Kč	1 463 Kč
TEXECOM 013 34100	dosah magnetu 15 až 30mm, universální vysílač s NC vstupem, pouze pro vnitřní aplikace, pracovní teplota -10° až +55°C, frekvence 868MHz, radiový dosah ve volném prostoru až 100m, baterie 3.6V			
<b>PR-GBR-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový audio detektor 868MHz</b>	3 032 Kč	** *** Kč	3 032 Kč
TEXECOM 013 35100	všesměrová duální detekce 170°, nastavení citlivosti, volba typu skla, frekvence 868MHz, radiový dosah do 100m, součástí dodávky je baterie			




001.1.1.27 - bezdrátové prvky Ricochet PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-32XP-W</b>	<b>Rozšiřující modul bezdrátového přijímače, 32 prvků</b>	3 650 Kč	** *** Kč	3 650 Kč
TEXECOM 013 30202	přijímací modul pro bezdrátovou síť RICOCHET, max. 32 komponentů, kompatibilní s ústřednami Texecom (od verze 12,0), 868,0 MHz - 868,6 MHz, software pro monitoring a diagnostiku, konektor pro připojení servisní klávesnice, připojení přes BUS, tamper - signalizace otevření a utržení krytu ze zdi			
<b>PR-PRESTIGE QD-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový infrapasivní Quad detektor pohybu, dosah 15m</b>	1 890 Kč	** *** Kč	1 890 Kč
TEXECOM 013 33300	úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, nastavení citlivosti (1-3 pulzy), montážní výška 1.5-3.0m, tlačítko test, LED signalizace tamper - signalizace otevření a utržení krytu ze zdi, životnost baterie 2-3 roky, frekvence 868MHz			



**EZS - zabezpečovací ústředny - ústředny TEXECOM**

001.1.1.27 - bezdrátové prvky Ricochet PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-PRESTIGE XT-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový infrapasivní detektor pohybu, dosah 15m</b>	1 590 Kč	** *** Kč	1 590 Kč
TEXECOM 013 33200	úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, nastavení citlivosti (1-3 pulzy), montážní výška 1.5-3.0m, tlačítko test, LED signalizace, tamper - signalizace otevření a utržení krytu ze zdi, životnost baterie 2-3 roky, frekvence 868MHz			
<b>PR-CONTACT-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový magnetický kontakt</b>	1 690 Kč	** *** Kč	1 690 Kč
TEXECOM 013 34200	dosah magnetu 5 až 30mm podle montáže, funkce vyřazení kontaktu, 2x externí NC vstupy, tamper proti otevření a utržení ze zdi, až 3 násobný rádiový dosah v síti Ricochet, frekvence 868MHz, součástí dodávky je baterie 3V CR123A			
<b>PR-IMPAQ PLUS-W</b>	<b>Vnitřní bezdrátový ořesový detektor s magnetickým kontaktem</b>	1 820 Kč	** *** Kč	1 820 Kč
TEXECOM 013 37100	nastavitelná citlivost a dosah, dosah magnetu 5 až 30mm podle montáže, funkce vyřazení kontaktu, tamper proti otevření a utržení ze zdi, až 3 násobný rádiový dosah v síti Ricochet, frekvence 868MHz, součástí dodávky je baterie 3V CR123A			
<b>PR-SMART KEY-W</b>	<b>Ovládací bezdrátová klíčenka s indikací stavu systému</b>	1 330 Kč	** *** Kč	1 330 Kč
TEXECOM 013 32900	4 tlačítka, 3 tlačítka pro ovládání, ikony na tlačítkách, LED indikace komunikace, 3x LED signalizace stavu systému, životnost cca do 5 let, frekvence 868MHz, nerozebíratelné pouzdro			

001.1.1.28 - komunikační moduly PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-EVITA-Plus</b>	<b>GSM komunikátor pro ústředny PREMIER</b>	5 860 Kč	** *** Kč	5 860 Kč
TEXECOM 311 03000	určeno pro ústředny PREMIER-412-816-832 a PREMIER-48-88-168, předávání poplachů a dalších událostí formou hlasových a SMS zpráv, ovládání 1 výstupu pomocí SMS, 3 tel.čísla uživatele +1 tel. číslo PCO, komunikace nastavitelná vždy nebo pouze při výpadku telefonní linky, konfigurační program EVITA-Load je dodáván zdarma			
<b>AA-MZ-107</b>	<b>Duální anténa GSM pro bránu EVITA</b>	360 Kč	** *** Kč	360 Kč
TEXECOM 311 11100	duální GSM anténa frekvence 900/1800MHz, zisk 0/3dB, impedance 50 Ohm, 2m přívodní kabel, konektor FME			
<b>PR-PC-Com</b>	<b>COM interface pro přímé spojení ústředny PREMIER s PC</b>	552 Kč	** *** Kč	552 Kč
TEXECOM 013 12200	externí komunikační adaptér pro spojení ústředny a PC přes RS-232, adaptér se zapojuje do konektoru COM1 na desce ústředny, slouží pro lokální nebo dálkový up/download ústředny pomocí PR-WINTEX, délka propojovacího kabelu 2m, (maximální možná vzdálenost 10m)			
<b>PR-USB-Com</b>	<b>USB interface pro přímé spojení ústředny PREMIER s PC</b>	620 Kč	** *** Kč	620 Kč
TEXECOM 013 12300	externí komunikační adaptér pro spojení ústředny a PC přes USB-port, adaptér se zapojuje do konektoru COM1 na desce ústředny, slouží pro lokální nebo dálkový up/download ústředny pomocí PR-WINTEX, délka propojovacího kabelu 2m			
<b>PR-IP-Com</b>	<b>LAN interface pro přímé spojení ústředny PREMIER s PC</b>	4 920 Kč	** *** Kč	4 920 Kč
TEXECOM 013 11400	externí komunikační adaptér pro spojení ústředny a PC přes LAN síť, adaptér se zapojuje do konektoru COM1 na desce ústředny, slouží pro lokální nebo dálkový up/download ústředny pomocí PR-WINTEX, dále pro SW TEXBASE a MONTEX, délka propojovacího kabelu 2m			

**EZS - zabezpečovací ústředny - ústředny TEXECOM**

001.1.1.28 - komunikační moduly PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-ISDN-Com</b>	<b>Telefonní ISDN komunikátor pro ústředny PREMIER 48 až 640</b>	4 768 Kč	** *** Kč	4 768 Kč
TEXECOM 013 11300	přídavný telefonní komunikátor pro ústředny řady Premier, digitální protokoly, ISDN modem s optimální komunikační rychlostí, umožňuje kompletní upload / download a diagnostiku			
<b>PR-2400-Com</b>	<b>Telefonní komunikátor 2400Bd pro ústředny PREMIER 48 až 640</b>	2 750 Kč	** *** Kč	2 750 Kč
TEXECOM 013 11200	přídavný telefonní komunikátor pro ústředny řady Premier, digitální protokoly, modem umožňující kompletní dálkový upload / download a diagnostiku			
<b>PR-300-Com</b>	<b>Telefonní komunikátor 300Bd pro ústředny PREMIER 48 až 640</b>	1 945 Kč	** *** Kč	1 945 Kč
TEXECOM 013 11100	přídavný telefonní komunikátor pro ústředny řady Premier, digitální protokoly, modem umožňující kompletní dálkový upload / download a diagnostiku			

001.1.1.29 - software pro systémy PREMIER 48-640		konc. cena	dealer. cena	moje cena
<b>PR-WINTEX</b>	<b>Program pro Upload/Download ústředen PREMIER</b>	1 Kč	** *** Kč	1 Kč
TEXECOM 013 12400	slouží pro místní i dálkové programování, testování, ovládání a monitorování ústředen PREMIER, pracuje pod OS Windows, program je dodáván na CD, přímé propojení s PC pomocí některého z programovacích adaptérů, dálkový servis propojením s ústřednou přes modem/IP Com			
<b>PR-MONTEX</b>	<b>Program pro převod zpráv do ústředen PREMIER</b>	1 Kč	** *** Kč	1 Kč
TEXECOM 013 12401	slouží pro převod protokolu TCP/IP na ID contact a formát SIA, pro všechny typy ústředen PREMIER-412-816-832 a PREMIER-48-88-168-640, další využití pro integraci do jiných SW (konzultace-technické oddělení), vyžaduje interface PR-IP-Com			
<b>PR-TEXBASE</b>	<b>SW simulátor PCO po LAN síti pro ústředny PREMIER</b>	1 Kč	** *** Kč	1 Kč
TEXECOM 013 12402	slouží pro dálkový dohled nad provozem ústředen PREMIER (PCO pult), pro všechny typy ústředen PREMIER-412-816-832 a PREMIER-48-88-168-640, (konzultace ohledně použití - technické oddělení), vyžaduje interface PR-IP-Com	